



— ESPAÑOL —

¿POR QUÉ UNA SEMIRRÍGIDA?



FLOTABILIDAD, SEGURIDAD

Los flotadores de una embarcación Zodiac, poseen varios compartimentos separados por mamparos estancos. Gracias a su importante reserva de aire, la embarcación conserva su flotabilidad y se mantiene conceptualmente insumergible en plena carga, incluso con un compartimiento desinflado.



ESTABILIDAD TRANQUILIZADORA

La flotabilidad repartida en la periferia, asociada con un punto de gravedad muy bajo, aseguran una estabilidad de tal manera que las embarcaciones Zodiac son casi imposibles de volcar con carga.



CARGA EXCEPCIONAL

¡Han contado bien! Hay 12 jugadores de fútbol a bordo de esta Zodiac, ¡y podrían haber sido más numerosos o con más peso!



© Gérard Garnier, Futura 1987, 55 nudos

FLOTADOR EXTRAÍBLE, UN CONCEPTO FIRMADO POR ZODIAC NAUTIC

Los flotadores actúan como defensa y evitan que su embarcación se dañe cuando realizamos maniobras para acercarnos al muelle o un barco vecino



Disponible en la mayor parte de sus modelos, el flotador está equipado con una relinga que se encaja en un raíl hecho en el casco. La impermeabilidad está asegurada por la propia presión del flotador.

Completamente extraíble, el flotador puede ser desmontado y plegado, lo que facilita el mantenimiento, la reparación, el transporte y el almacenamiento.

¿CAMBIAR DE FLOTADOR?

Nada más simple, los flotadores pueden ser reemplazados independientemente de los cascos; ideal para renovar o cambiar el aspecto de su embarcación de manera más económica.

MOTORIZACIÓN

Debido a su relación peso-potencia, la semirrígida consume menos que un casco tradicional, permitiendo tener las mismas prestaciones incluso con motores de menos potencia

MÁS ECONÓMICO Y MÁS PRÁCTICO

Tanto en la compra como en el mantenimiento, la embarcación semirrígida es menos costosa que una embarcación de fibra. En la mayoría de los casos, no se necesita un vehículo especial para remolcar.





LAS VENTAJAS DEL SEMIRRÍGIDO



EL VERDADERO 4X4 DE LOS MARES

MÁS MARINERO

Es la combinación única de un centro de gravedad muy bajo, de una carena en V profunda y de un flotador estabilizador/amortiguador, lo que da a las semirrígidas estas cualidades de velocidad y de navegación en mar formado, sin comprometer el confort y la seguridad a bordo.



PRO 850 CUSTOM



CALIDAD

EL CASCO

Su estructura interna en poliéster impudrescible, constituido de una malla de largueros y de varengas, asegura una relación monobloque de la carena y de la cubierta. Este procedimiento aporta una rigidez del conjunto propicia a los rendimientos y su gran resistencia a todos los choques sufridos durante la navegación, en todas las condiciones de carga.

EL FLOTADOR

Zodiac Nautic ha desarrollado un procedimiento industrial único en el ensamblaje de sus flotadores: el termobandaje. Este procedimiento consiste en soldar las piezas de tejido Strongan entre ellas para ofrecer una estanqueidad perfecta y una calidad de ensamblaje duradero, casi indestructible, superior a la propia resistencia del tejido. Zodiac Nautic es el único constructor que utiliza la soldadura de todos los elementos estructurales de una embarcación neumática, garantizando una longevidad y una seguridad excepcional.



TEST CALIDAD

Zodiac Nautic selecciona con esmero los materiales de fabricación de sus embarcaciones, con gran exigencia, garantizando un estándar de calidad fuera de lo común. Zodiac Nautic es probablemente el único constructor en someter sus nuevas embarcaciones a muchos test en navegación en condiciones extremas. Estén seguros que su embarcación Zodiac les acompañará a todas partes y durante mucho tiempo. Aquí adjuntamos imagen de un test de caída a 2 metros de altura.



120 Años de experiencia e inventor del barco neumático. Zodiac Nautic propone productos de una excepcional resistencia y fiabilidad, gracias a los materiales y procedimientos de fabricación siempre en la vanguardia de la tecnología.



GAMA

3 METROS

4 METROS

5 METROS

6 METROS

7 METROS

8 METROS

9 METROS

PRO

A la carta



420 500 5.5 6.5 7 750 850

OPEN

Todo en uno



3.1 3.4 4.2 4.8 5.5 6.5 7

MEDLINE

Playa privada



500 580 6.8 7.5 9

N-ZO

Crucero premium



680 700 CABIN 760

EJET 450

Sin aceite, sin gasolina, sin mantenimiento



450

SEMIRRÍGIDAS

PLEGABLES



12

PRO
A la carta



36

MEDLINE
Playa privada



24

OPEN
Todo en uno



46

N-ZO
Crucero premium



52

EJET
100% electrico

PRO

A LA CARTA



Practicidad | Adaptación | Amplia selección





PRO 7



PRO 5.5



PRO 5.5



PRO 7



PRO 7



PRO 5.5



PRO 5.5

PRO

PRACTICIDAD

Apreciadas por todos, las pro están equipadas de un puente tipo "plataforma" que ofrece múltiples posibilidades de organización, en función de su uso. Su flotador extraíble facilita su mantenimiento.



FLOTADOR EXTRAÍBLE DE GRAN DIÁMETRO

Practicidad, estabilidad y alto francobordo que aumenta la seguridad.

CARENA EN "V" PROFUNDA

Confort y prestaciones en mares agitados.

GRAN HABITABILIDAD DEL PUENTE

Amplio espacio disponible en el puente para múltiples accesorios. Volumen de almacenamiento excepcional (1250l) y depósito de combustible de gran capacidad para disfrutar de mucha autonomía.

PUENTE AUTO-VACIANTE SOBRE LAS NUEVAS GENERACIONES

Uso confortable; seguridad y facilidad de mantenimiento.

NUEVOS CONOS FISH TAIL

Innovación patentada
Acceso despejado a la escalera de baño.

PRO 6.5

ADAPTACIÓN

Submarinismo, pesca, caza submarina o recreo, escoja y componga la organización de su embarcación en función de sus necesidades y preferencias: ¡su pro sabrá adaptarse!



PESCA



TRANSPORTE DE PASAJEROS



EXPLORACIÓN

AMPLIA SELECCIÓN

La pro ofrece posibilidades inigualables de organización y de personalización:

- Numerosas combinaciones de colores, cascos, flotadores, accesorios, integración del depósito...
- Posición de los equipamientos: usted elige donde colocar consolas y asientos, de acuerdo con el manual del propietario.



CONSOLAS

							
	Z61451	Z61450	Z61452	Z61247	Z61727/Z61731	Z61728/Z61732	Z61729/Z61733
420	•			•			
500		•	•	•			
5.5					•	•	•
6.5					•	•	•
7					•	•	•
750					•	•	•
850					•	•	•

SIÈGES

						
	Z61212	Z61815	Z61778	Z61236	Z61720/Z61721	Z61726
420	•	•				
500	•	•		•		
5.5		•	•		•	•
6.5		•	•		•	•
7		•	•		•	•
750		•	•		•	•
850		•	•		•	•



Consola asiento pro HXLS gris claro/gris oscuro

Z61730 /Z61734

Realzo de consola HL gris claro/gris oscuro

Z61735/Z61737

Realzo de consola HXLS gris claro/gris oscuro

Z61736/Z61738

Pasamanos consola alta HXL/HXLS

Z61637

Reposapiés consola (unidad)

Z61639

420					
500					
5.5	•	•	•	•	•
6.5	•	•	•	•	•
7	•	•	•	•	•
750	•	•	•	•	•
850	•	•	•	•	•



Banqueta 3 plazas (fija)

Z61739



Asiento jockey pro 1 plaza gris claro/gris oscuro

Z61722/Z61723



Respaldo bolster pro

Z61650



Asa delantera para asiento jockey

Z61675

420				
500				
5.5		•	•	•
6.5		•	•	•
7		•	•	•
750		•	•	•
850	•	•	•	•

PARABRISAS PANORÁMICO

Protege del viento y de las salpicaduras.

PASAMANOS

Gran diámetro, agarre cómodo, robusto y ergonómico.

PANEL DE INSTRUMENTOS

Amplia superficie para instrumentos. Posibilidad de añadir en opción una extensión en la parte superior (suplemento superior consola), para pantallas adicionales.

CONSOLA BASCULANTE

Práctica para el almacenamiento al permitir reducir la altura necesaria para su invernaje.



EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO DE COMODIDAD



Nevera 28l plus 12/230v

Z61599



Molinete eléctrico

Z61584

420		
500		
5.5	•	
6.5	•	
7	•	
750	•	
850	•	•

EQUIPAMIENTOS DEL PUENTE



Roll bar pro (disponible con escalera especial de buceo)

Z61149



Roll bar inox

Z1167/Z61149BK



Roll bar pro (anilla para ski integrada)

Z61645



Balcon/bita de amare

Z61814



Balcón de pesca

Z61646



Plataformas traseras gris oscuro

Z61694/Z61898/
Z61636



Puntos de izado (proa)

Z61743



Mástil de esquí

Z61385/Z61385BK

420							•	
500		•					•	
5.5			•	•	•	•	•	
6.5			•	•	•	•	•	
7			•	•	•	•	•	
750	•							•
850	•							•

PROTECCIÓN



T-TOP alu negro
(standard)

Z61683



Bimini

Z1088



Toldo (embarcación sola
sin accesorios)

Z61075



Toldos (consola, bolster,
banqueta trasera)

Z61260/Z61259

420			
500			
5.5	HL/HLS		•
6.5	HL/HLS		•
7	HL/HLS		•
750	HXL/HXLS		•
850	HXL/HXLS		•

ELECTRICIDAD/ELECTRÓNICA



Luces de navegación
rojo/verde (instalación
en el roll bar)

Z60853



Luces de navegación
blanca 360° (instalación
en el roll bar)

Z67307

420		
500	•	•
5.5	•	•
6.5	•	•
7	•	•
750	•	•
850	•	•



CARACTERÍSTICAS



PRO 420 PRO 500 PRO 5.5 PRO 6.5 PRO 7 PRO 750 PRO 850

Eslora exterior/habitable (m)	4,20/2,90	4,70/3,38	5,40/4,25	6/4,94	6,75/5,71	7,50/6,16	8,50/7,45
Manga exterior/habitable (m)	1,90/0,95	2,05/1,05	2,54/1,39	2,54/1,39	2,54/1,39	2,90/1,65	3/1,85
Peso (kg)	181	230	430	610	790	860	1450
Número de pasajeros	7	9	12	15	16	20	25
Potencia máxima (CV)	50	70	115	175	250 - 2 x 130	300 - 2 x 150	350 - 2 x 250
Depósito combustible (litros)	ø	ø	100	200	200	310	400

EQUIPAMIENTO STANDARD

CASCO

- Casco de poliéster con V profunda
- Puente moldeado, gris claro o antracita
- Pozo ancla proa con posible cierre candado
- Tambuchos en puente: en popa (pro 5.5/ 7) + En proa (pro 7)
- 2 Desagües gran caudal
- 1 Bita de amarre proa
- 2 Cornamusas en popa (Pro 5.5/6.5/7/750/850)
- Zona técnica (Pro 5.5/6.5/7/750/850)
- Bomba de achique (Pro 5.5/6.5/7/750/850)
- 1 anillo de proa
- 2 anillas de remolque

FLOTADOR

- Flotador extraíble
- Tejido Strongan™ - Duotex™ 2 x 1100 décitex (Pro 420/500/5.5/6.5)
- Tejido Hypalon™ - Neopreno™ (Pro 7/750/850; opcional en Pro 420/500/5.5/6.5)
- Botalón de proa en fibra de vidrio. Roldana para ancla
- Conos fish tail (Pro 5.5/6.5/7)
- Válvulas semi-encastradas Easy Push
- Doble guirnalda
- Refuerzos anti-deslizantes
- Perfil defensa ancho y deflector
- 4 asas exteriores

OTROS EQUIPAMIENTO

- Depósito integrado + filtro separador agua/gasolina
- Interruptor de batería
- Escalera de baño
- 2 Pagayas
- Hinchador de pie y manómetro
- Maletín de reparaciones
- Manual del propietario

COLORES

	Strongan™	Hypalon Neopreno™	Casco
420/500	Negro		Gris
5.5	Rojo Negro Gris	Azul Rojo Negro Gris medio Gris claro	Gris oscuro Gris claro
6.5	Rojo Negro Gris	Rojo Negro Gris medio Gris claro	Gris oscuro Gris claro
7		Azul Rojo Negro Gris medio Gris claro	Gris oscuro Gris claro
750		Rojo Negro Gris medio Gris claro	Gris oscuro
850		Negro Gris medio	Gris oscuro




CONFIGURE
EL SUYO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

OPEN

TUDO EN UNO



OPEN 5.5

Rendimiento | Modularidad | Almacenamiento





OPEN 7



OPEN 5.5



OPEN 5.5



OPEN 5.5



OPEN 5.5



OPEN 7



OPEN 7

OPEN

MODULARIDAD

Verdadera "navaja suiza", cómoda en todas las actividades, la open es considerada como la "cross-over" de los mares. La polivalencia de esta semirígida ha sido pensada en todos sus detalles, para hacerle vivir su pasión por el deporte, sin ningún límite.

CONSOLA BASCULANTE

Ideal para hivernaje en garage
facilita el mantenimiento



FLOTADOR EXTRAÍBLE DE GRAN DIÁMETRO

Practicidad, estabilidad
y alto francobordo que
aumenta la seguridad

CARENA EN "V" PROFUNDA

Confort y prestaciones en mares
agitados

GRAN HABITABILIDAD DEL PUENTE


Amplio espacio para movilidad en
cubierta. Volumen de almacena-
miento bajo el puente y depósito
de combustible de gran capaci-
dad para disfrutar de mucha autonomía

PUENTE AUTO-VACIANTE

Comodidad de uso: seguridad
y facilidad de manteni-
miento

NUEVOS CONOS FISH TAIL

Innovación patentada
Acceso despejado
a la escalera de baño



OPEN 7

2 COLORES DE FLOTADOR



GELCOAT
Gris Oscuro

HYPALON™-NEOPRENO™
Negro/Gris claro



GELCOAT
Gris Claro

HYPALON™-NEOPRENO™
Gris claro/Gris medio



GELCOAT
Gris Claro

STRONGAN™
Negro/Gris claro

OPCIONAL: SUELO EVA



*excepto OPEN7

OPEN 7

OPEN

RENDIMIENTO

Con el excelente agarre en el mar gracias a su profunda carena en "V" y su plano de cubierta optimizado para una mejor circulación a bordo, la open ofrece una comodidad de navegación excepcional. Es el perfecto equilibrio entre rendimiento y confort. Gracias a la open, usted podrá compartir con sus amigos su pasión por el mar con toda seguridad.



OPEN 6.5



OPEN 5.5



OPEN 7



OPEN 55



OPEN 7




OPEN 55

OPEN

ALMACENAMIENTO

Los tambuchos bajo el puente, accesibles por la puerta delantera de la consola, ofrecen un espacio de hasta 1250 litros en la Open 7 para todo el material (esquí, pesca, buceo, material de seguridad...). Escoja en cada ocasión cuál es la actividad que quiere practicar.





OPEN ACCESORIOS



RELAX

- Solarium > el accesorio imprescindible para tomar el sol para sentarse o tumbarse confortablemente y disfrutar el día.
- Respaldo de bolster con soportes laterales > para un confort óptimo.
- Balcón > multiplica los puntos de agarre en proa, aumentando la seguridad para niños.
- Plataformas de baño > accesibilidad al baño




PESCA

- Balcón > para aumentar la seguridad.
- T-TOP > para una mejor protección y un look deportivo.
- Plataformas traseras > ideal para conseguir más superficie de cubierta a bordo y optimizar el espacio trasero del barco.



DEPORTES NAUTICOS

- Roll bar/mástil de esquí > punto de arrastre elevado ideal para practicar wakeboard
- Stereo fusión > para actividades con música
- Plataformas traseras > ideales para las bajadas y los subidas a bordo y para calzarse el wakeboard o skí a distancia del motor.
- T-TOP > para una mejor protección y un look deportivo
- Suelo "EVA" > para mayor comodidad y limpieza



BUCEO

- Plataformas traseras > para una subida a bordo más confortable y también para calzarse las aletas.
- Suelo "EVA" > para mayor comodidad y limpieza.

**OPEN 5.5****OPEN 6.5****OPEN 7****OPEN 3.1****OPEN 3.4****OPEN 4.2****OPEN 4.8**

Eslora exterior/habitable (m)	5,40/4,22	6,10/4,94	6,95/5,714	3,1/2	3,4/2,45	4,2/2,7	4,7/2,92
Manga exterior/habitable (m)	2,54/1,39	2,54/1,39	2,54/1,39	1,65/0,71	1,7/1,1	1,9/1,05	2,05/1,05
Peso (kg)	585	610	910	135	155	270	305
Número de pasajeros	12	15	16 (C)/5 (B)	4	4	6	6
Potencia máxima (CV)	130	175	250	30	30	60	80
Depósito combustible (litres)	100	200	225	24L / 6GAL	24L / 6GAL	46L / 126GAL	46L / 126GAL

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

CASCO

- Casco de poliéster en V profunda
- Pozo de ancla bloqueable
- 2 Desagües de gran caudal
- Bitá de amarre
- 2 Cornamuzas en popa/ asas para los pasajeros
- 1 Cáncamo en proa + 2 cáncamos en popa
- Bomba de achique

FLOTADOR

- Tejido Strongan™ Duotex™ o Hypalon Neopreno™
- 1670 Decitex a escoger
- Botalón de proa de poliéster con roldana basculante
- Guía cabos
- Fish tail
- Válvulas semi-encastadas "easy push"
- Doble guirnalda
- Perfil defensa deflector superancho

OTROS EQUIPAMIENTOS ESTÁNDAR

- Bolster con espacio de almacenaje integrado
- Nevera 54 l. Debajo banqueta trasera
- Banqueta trasera 3 plazas con asientos modulares
- Tablero de instrumentos espacioso
- Consola basculante con parabrisas envolvente
- Depósito integrado + filtro separador agua/gasolina
- 2 Bandejas con toma 12v/USB
- Porta-vasos
- Interruptor de batería
- Luces de navegación
- Escalera de baño
- Dirección mecánica
- 2 Pagayas
- Hinchador de pie y manómetro
- Maleta de reparación y manual del propietario




**CONFIGURE
EL SUYO**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MEDLINE

PLAYA
PRIVADA



Farniente | Placer | Espacio







MEDLINE

FARNIENTE

Ideal para largas escapadas en el mar, la medline es una verdadera playa privada gracias a su superficie transformable en una plataforma para tomar el sol. Creada para las largas salidas diarias, la gama medline se inscribe en el linaje de las embarcaciones Zodiac de nueva generación: embarcaciones semirrígidas claramente orientadas al "relax". Su organización permite la transformación de la cubierta en un amplio espacio para tomar el sol creando así un espacio de "playa privada".




ESPACIO

Los planos de cubierta permiten una versatilidad excepcional: los desplazamientos a bordo son fluidos, los espacios para tomar el sol son amplios y fáciles de montar, y la plataforma en popa cómoda y segura. Broncearse, comer o bañarse: nada más fácil. La comodidad única de los asientos, la riqueza de los equipamientos, la facilidad del mantenimiento de los flotadores,... cada detalle es el fruto de la experiencia de Zodiac Nautic y de su perfecto conocimiento del mar.



PLACER

Ampliada a 5 embarcaciones, la familia medline ha sido repensada fijándose en una prioridad absoluta: la facilidad de transporte en tierra, y facilidad de manejo en el fondeo y en el mar. Las dimensiones y el peso de cada modelo han sido optimizados para obtener una excelente relación peso/potencia con el objetivo de escoger una motorización moderada, y simplificar las



ELIGE Y COMBINA

¡Escoja el color del gel coat, del flotador y del tapizado !



MEDLINE 500

Gel Coat




Flotador *



* Flotadores en neopreno carbono disponibles en blanco y negro

Tapizado



MEDLINE 580

Gel Coat



Flotador *



* Flotadores en neopreno carbono disponibles en blanco y negro

Tapizado





MEDLINE 6.8 / 7.5

Gel Coat



Flotador *



* Flotadores en neopreno carbono disponibles en blanco y negro

Tapizado



MEDLINE 9

Gel Coat



Flotador *



* Flotadores en neopreno carbono disponibles en blanco y negro

Tapizado



NUEVO: MEDLINE 6.8

¿Tiene previsto invitar a sus amigos
a una comida en su casa?
!Invíteles en su Medline 6.8 !

- Una cabina de pilotaje totalmente equipada
- Un doble espacio de relajación
- Parte trasera transformable en un espacio agradable y relajante
- Hasta 10 asientos y 14 personas a bordo.
- 5 cofres
- Asientos y repaldos seguros
- Una atractiva tapicería de alta calidad texturizada efecto «sofá», fabricada por nuestro socio Serge Ferrari.
- 64 configuraciones de color posibles





MEDLINE 500

MEDLINE 580

MEDLINE 6.8

MEDLINE 7.5

MEDLINE 9

Eslora exterior/habitable (m)	5/4,06	5,80/4,91	6,88/6,34	7,34/6,16	8.90/8.2
Manga exterior/habitable (m)	2,24/1,25	2,54/1,44	2,54/1,39	2,90/1,67	3.06/1.86
Peso (kg)	353	601	950	1150	1850
Número de pasajeros	9	12	14	16 (C) – 6 (B)	20 (C) – 8 (B)
Potencia máxima (CV)	80	115	250	300	1x450 / 2x350
Depósito combustible (litros)	90	90	200	300	400

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR INCLUIDO SEGÚN EL MODELO

Una cabina de pilotaje totalmente equipada

Un doble espacio de relajación

Parte trasera transformable en un espacio agradable y relajante
Hasta 10 asientos y 14 personas a bordo.

5 cofres

Asientos y repaldos seguros

Una atractiva tapicería de alta calidad texturizada efecto «sofá»,
fabricada por nuestro socio Serge Ferrari.

64 configuraciones de color posibles

MEDLINE 580



CONFORT

Bimini
Kit ducha
Mesa



SUNNY

GPS 9 pulgadas,
Audio fusion,
Sonda para fijar,
Mesa bolster



ÉLÉGANCE

Kit ducha
Mesa
Pack Audio Fusion
Bimini
Puente EVA
GPS 9" GARMIN
Sonda como opción
Mesa bolster

MEDLINE 6.8



CONFORT

Extensión solarium en proa
Kit ducha, kit pasamanos
Mesa
Solarium trasero



SPORT

Mástil de esquí
Roll bar
Bimini,
Audio fusion
2 altavoces



ÉLÉGANCE

Decoración consola en negro
GPS 9 pulgadas
Kit ducha
Mástil de esquí
Puente EVA
Roll bar + Bimini,
Asiento retráctil
Sonda para fijar
Audio fusion
2 altavoces
Mesa
Solarium trasero

MEDLINE 7.5



CONFORT

Cojín de tumbona
+ respaldo confort
Solárium
Extensión solárium proa



SPORT

Mástil de esquí
Kit Fusion (2HP)
Roll bar
Bimini slide-up
Cojín de tumbona
+ respaldo confort



ÉLÉGANCE

Decoración de la consola
Suelo EVA
Luces de cortesía
GPS 9" GARMIN
Sonda como opción
Kit Fusion + 2HP
Mástil de esquí
Roll bar gris
Bimini Slide-up
2 HP Fusion sup
Cojín de tumbona
+ respaldo confort
Solárium popa

MEDLINE 9



CONFORT

Mástil de esquí
Refrigerador
Sistema audio fusion + 4
altavoces
Mesa + solarium en proa



SPORT

Bimini slide up
Mástil de esquí
Roll bar (+ luces) ,
Sistema audio fusion + 4
altavoces



ÉLÉGANCE

Balcón delantero
Bimini slide up
GPS Garmin
Mástil de esquí
Roll bar (+ luces)
Sonda para fijar
Sistema audio fusion + 4
altavoces
Mesa + solarium en proa


**CONFIGURE
EL SUYO**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

N-ZO

PREMIUM
CRUISING



Diseño | Confort | Ergonomía



ELIGE Y COMBINA

¡Escoja el color del gel coat, del flotador y del tapizado!



N-ZO 680

Gel Coat



Flotador *



* Flotadores en neopreno carbono disponibles en blanco y negro

Tapizado



N-ZO 700 CABIN

Gel Coat



Flotador *



* Flotadores en neopreno carbono disponibles en blanco y negro

Tapizado



N-ZO 760



Gel Coat



Flotador *



* Flotadores en neopreno carbono disponibles en blanco y negro

Tapizado



N-ZO ACCESORIOS



N-ZO 680



N-ZO 700 CABIN



N-ZO 760

Eslora exterior/habitable (m)	6,8/5,82	6,99/6,37	7,60/6,38
Manga exterior/habitable (m)	2,54/1,30	3,21/2,40	3,04/1,70
Peso (kg)	1058	1489	1530
Número de pasajeros	14	14	18
Potencia máxima (CV)	300	300 - 2 x 150	350 - 2 x 150
Depósito combustible (litros)	212	310	300

EQUIPAMIENTOS INCLUIDOS SEGÚN MODELO

Depósito de combustible integrado
 Puente auto-vaciado
 Solárium proa
 Dirección hidráulica
 Luces de navegación
 Arco mástil de esquí
 Molinete eléctrico (únicamente en NZO 700)
 WC eléctrico y agua dulce (únicamente en NZO 700)



N-ZO 680



PACK ESSENTIEL

Volante estándar
 Mesa
 Nevera eléctrica
 Bimini



PACK SMART

Volante Premium
 Mesa
 Nevera eléctrica
 Decoración en la consola
 Sistema de audio Fusion
 Luces de cortesía
 Bimini



PACK DELUXE

Volante Premium
 Mesa
 Nevera eléctrica
 Decoración en la consola
 Sistema de audio Fusion
 Luces de cortesía
 Bimini
 Suelo EVA
 Consola + bolster gel coat negro
 Acabados del equipo en pintura de color
 (Mástil de esquí + pasamanos)

N-ZO 700C



PACK BÁSICO

Volante estándar
Bimini
Nevera
Mesa



PACK SMART

Volante Premium
Bimini
Nevera
Mesa
Decoración en la consola
Sistema de audio Fusion
Luces de cortesía
GPS 7" GARMIN
Sonda



PACK DE LUJO

Volante Premium
Bimini
Nevera
Mesa + cojín cabina
Decoración en la consola
Luces de cortesía
Sistema de audio Fusion
Luces de cortesía
Consola + bolster gel coat negro
Acabados del equipo en pintura de color
(Mástil de esquí + pasamanos + balcón)
GPS 7" GARMIN
Sonda

N-ZO 760



PACK BÁSICO

Volante estándar
Nevera
Extensión solárium popa
Bimini



PACK SMART

Volante Premium
Nevera
Extensión solárium popa
Bimini
Decoración en la consola
Sistema de audio Fusion
Luces de cortesía
GPS 7" GARMIN
Sonda



PACK DE LUJO

Volante Premium
Nevera
Extensión solárium popa
Bimini
Decoración en la consola
Sistema de audio Fusion
Luces de cortesía
Suelo EVA
Consola + bolster negro
Acabados del equipo en pintura de color
(pasamanos + mástil de esquí)
GPS 7" GARMIN
Sonda

**CONFIGURE
EL SUYO**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EJET 450

100%
ELÉCTRICO

sin aceite,
sin gasolina,
sin mantenimiento



100% ELÉCTRICO

Con el desarrollo del Ejet 450, Zodiac Nautic sigue explorando el futuro de la industria náutica, con una embarcación 100% eléctrica. En colaboración con el líder en propulsión marina eléctrica, Torqeedo, que fabrica el motor eléctrico Deep Blue 50 kW y gracias a una batería de última generación (utilizada por BMW en el i3) de 40 kWh, el Ejet 450 tiene una autonomía de 90 min a 24 nudos, o de hasta 8 horas a 5 nudos. Puede alcanzar una velocidad máxima de 60 nudos gracias a la tecnología Hydrojet. Su flotador es de neopreno de alta calidad, tiene asientos retráctiles y tapicería Sergio Ferrari.



2 m
Longitud



4,50 m
Ancho



4h30 a 24 nudos
Autonomía



30 nudos
Velocidad máxima



80i/50 kw
Motor eléctrico Torqeedo
Deep Blue



6+1
Máximo de personas



10 horas
Tiempo de carga

ANEXOS

SEMIRRÍGIDAS

YACHTLINE

Yacht line deluxe



2 METROS

3 METROS

4 METROS

5 METROS

360 400 440 490




CADET RIB ALU

Ligereza y solidez



240 270 300 330 360 390

Ultra-ligera



Puente plano/cofre

PLEGABLES

CADET

La referencia del mercado



200 230 270 310 350



56



SEMIRRÍGIDAS
YACHTLINE
CADET RIB ALU

62



PLEGABLES
CADET

YACHTLINE

YACHT LINE DELUXE



Lujo | Diversión | Rendimiento



YACHTLINE

La gama de semirrígidas YACHTLINE enfatiza el estilo, el nivel de equipamiento y la comodidad del pasajero. Sus dimensiones compactas favorecen el almacenamiento en una plataforma o en un fly bridge, sin modificar la capacidad de asiento. El diseño de su modo de embarque garantiza la máxima estabilidad a bordo.

El diseño del casco YACHTLINE, con flaps integrados, está diseñado para funcionar con los motores de 4 tiempos más imponentes. Ofrece toda la vitalidad necesaria para permitir una amplia variedad de actividades en el barco principal: el complemento perfecto para los yates.



**360****400****440****490**

Eslora exterior/habitable (m)	3.60/2.00	4.00/2.40	4.40/2.80	4.90/2.98
Manga exterior/habitable (m)	1.77/0.86	1.77/0.86	1.86/0.94	2.05/1.05
Peso (kg)	200	218	273	390
Número de pasajeros	4	5	6	9
Potencia máxima (CV)	40	50	50	90
Depósito combustible (litros)	35	35	57	85

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

CASCO

Casco de polyester en V con flaps integrados
 Punte antideslizante moldeado
 Múltiples cofres

FLOTADOR

Elección del tejido: 1100 decitex de neopreno o Strongan™
 Duotex™ 2 x 1100 decitex (excepto 490)
 Flotador extraíble
 Válvulas Easy-Push
 Asas
 Banda antideslizante con perfil ancho
 Refuerzos en los conos

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Consola con dirección, 3 interruptores, guantera, toma de 12 V/USB
 Depósito integrado + medidor + separador de agua / combustible
 Botón de proa con luz de navegación integrada, LED de cortesía,
 y cornamuzas escamoteables
 Pasos laterales de embarque
 Tapicería integral
 2 cornamuzas de amarre de acero inoxidable
 3 puntos de izado
 Iluminación en cubierta
 Luces de navegación
 Desconector de batería
 Bomba de achique automática


ACCESORIOS OPCIONALES

Eslingas de izado
 Respaldo trasero
 Cojín parabrisas
 Toldo
 Mástil de esquí



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANEXOS SEMIRRÍGIDA



CADET RIB ALU

Ligereza y solidez

Zodiac Nautic complementa su oferta con una nueva línea de tenders con casco en aluminio. Estos tenders ultra-ligeros són fáciles de manejar y requieren poco esfuerzo para los pescantes de su barco. El gran diámetro de los flotadores garantizan estabilidad y la capacidad de planear sin esfuerzo para que todo en su barco permanezca seguro y seco.



CADET

Una semirrígida en una bolsa

Una vez desinflado, la Cadet Compact ocupa muy poco espacio gracias a su popa abatible (patente Zodiac Nautic); se guarda simplemente en una bolsa especialmente concebida. Su puesta en marcha es extremadamente fácil: basta con inflarla, instalar los remos y echarla al agua! Muy ligera e imputrescible, gracias a su procedimiento de fabricación RIMTEC (Reinforced Injection Molding Technology), su carena ofrece una buena estabilidad: una exclusividad de Zodiac Nautic.



GAMA

200	230	270	310	350
Aero	Aero	Aero	Aero	Aero
Roll up	Roll up	Roll up	×	×
×	×	Alu	Alu	Alu



Aero



Roll up



Alu



ZODIAC NAUTIC SERVICES

UNA RED INTERNACIONAL DE CONFIANZA

Presente en más de 50 países del mundo, Zodiac Nautic y sus 1600 distribuidores pondrán sus conocimientos y experiencia a su servicio. Nuestra red les garantiza un servicio postventa eficaz y fiable: tanto si usted necesita un nuevo accesorio como reemplazar una pieza perdida; puede estar seguro de encontrar un distribuidor Zodiac Nautic que pondrá sus cualidades al servicio de su ocio. **Nuestros distribuidores tienen experiencia de más de 20 años en el mantenimiento de embarcaciones.**

No dude en consultarles: sabrán aconsejarle en el momento de la compra de su embarcación, asegurando después su mantenimiento. Contamos con ellos, merecen su confianza.

Encuentre nuestros distribuidores en:

WWW.ZODIAC-NAUTIC.COM

*CADETS = 2 años de garantía. Ver condiciones y zonas geográficas de aplicación del distribuidor de la zona.

N-ZO, MEDLINE, PRO, OPEN, YACHTLINE = 5 años de garantía según condiciones (2 años desde la fecha de compra + 3 años si está inscrito en el club ZODIAC) Ver condiciones y zonas geográficas de aplicación del distribuidor de la zona.

5
AÑOS

ZODIAC



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS EMBARCACIONES

N ZO			MEDLINE					
680	700 cabin	760	500	580	68	75	9	

DIMENSIONES (METROS – PIES)

Eslora exterior	6,8 - 22'4"	6,99 - 22'11"	7,60 - 24'11"	5 - 16'5"	5,80 - 19'	6,88 - 21'8"	7,34 - 24'1"	8,9 - 29'2"
Eslora habitable	5,82 - 19'1"	6,37 - 20'11"	6,38 - 20'11"	4,06 - 13'4"	4,91 - 16'1"	6,34 - 20'8"	6,16 - 20'3"	8,2 - 26'1"
Manga exterior	2,54 - 8'4"	3,21 - 10'6"	3,04 - 9'12"	2,24 - 7'4"	2,54 - 8'4"	2,54 - 8'4"	2,90 - 9'6"	3,06 - 10'
Manga habitable	1,30 - 4'3"	2,40 - 7'10"	1,70 - 5'7"	1,25 - 4'1"	1,44 - 4'9"	1,39 - 4'7"	1,67 - 5'6"	2,03 - 6'8"
Diámetro flotador	0,60 - 2'0"	0,65 - 2'2"	0,65 - 2'2"	0,50 - 1'8"	0,55 - 1'10"	0,57 - 1'11"	0,6 - 1'12"	0,6 - 1'12"
Angulo de carena	NC	NC	NC	NC	NC	24°	NC	24°

CAPACIDAD

Categoría de concepción	C + D	B + C + D	B + C	C	C	C	B + C	B + C
Número de pasajeros	14	14 (C+D) - 7 (B)	18 (C) - 7 (B)	9	12	14	16 (C) - 6 (B)	20 (C) - 8 (B)
Carga máxima autorizada	1480 - 3263	2036 - 4489 (C) 1661 - 3662 (B)	2080 - 4585 (C) 1250 - 2755 (B)	1232 - 2716	1420 - 3131	NC	1730 - 3814 (C) 980 - 2161 (B)	NC
Peso	1058 - 2332	1489 - 3283	1530 - 3373	353 - 778	601 - 1325	950 - 2094	1150 - 2535	1850 - 4079
Compartimentos estancos	6	6	6	5	5	5	5	7

MOTORIZACIÓN


Eje motor	Extra Long	XXL en mono XL en bi-moteurs	XXL en mono XL en bi-moteurs	Long	Extra Long	Extra Long	Extra Long	1x XXL / 2x XL
Potencia máxima (hp)	200	300 - 2 x 150	350 - 2 x 150	80	115	250	300	1x450 / 2x350
Potencia máxima (kw)	147	221 - 2 x 110	257 - 2 x 110	60	86	NC	220	NC
Peso del motor máximo autorizado (kg)	393 - 866	393 - 866 2 x 258 - 2 x 569	393 - 866 2 x 258 - 2 x 569	191 - 421	244 - 537	300 - 661,3	385 - 849	460 (2x 348) - 1014 (2x 767)

OPEN			PRO						
5.5	6.5	7	420	500	55	6.5	7	750	850

5,40 - 17'9"	6,10 - 20'	6,95 - 22'10"	4,20 - 13'9"	4,70 - 15'5"	5,40 - 17'9"	6,10 - 20'	6,75 - 22'2"	7,50 - 24'7"	8,50 - 27'11"
4,22 - 13'10"	4,93 - 16'2"	5,71 - 18'9"	2,90 - 9'6"	3,38 - 11'1"	4,25 - 13'11"	4,94 - 16'2"	5,71 - 18'9"	6,16 - 20'3"	7,45 - 24'5"
2,54 - 8'4"	2,54 - 8'4"	2,54 - 8'4"	1,90 - 6'3"	2,05 - 6'9"	2,54 - 8'4"	2,54 - 8'4"	2,54 - 8'4"	2,90 - 9'6"	3,00 - 9'10"
1,39 - 4'7"	1,39 - 4'7"	1,39 - 4'7"	0,95 - 3'1"	1,05 - 3'5"	1,39 - 4'7"	1,39 - 4'7"	1,39 - 4'7"	1,65 - 5'5"	1,85 - 6'1"
0,575 - 1'11"	0,57 - 1'11"	0,575 - 1'11"	0,455 - 16"	0,50 - 18"	0,57 - 1'10"	0,57 - 1'11"	0,57 - 1'10"	0,60 - 1'12"	0,60 - 1'12"
24°	24°	24°	19°	22°	24°	24°	24°	22°	24°

C	C	B + C	C	C	C	C	B + C	B + C	B + C
12	15	16 (C) - 7(B)	7	9	12	15	16 (C) - 5 (B)	20 (C) - 7 (B)	25 (C) - 8 (B)
1410 - 3108	1770 - 3902	1990 - 4387 (C) 1400 - 3086 (B)	780 - 1720	1060 - 2337	1550 - 3417	2050 - 4520	1960 - 4321 (C) 1160 - 2557 (B)	1830 - 4034 (C) 1155 - 2546 (B)	2800 - 6173 (C) 2050 - 4519 (B)
585 - 1290	760 - 1676	910 - 2006	181 - 399	230 - 507	430 - 948	610 - 1345	790 - 1741	860 - 1896	1450 - 3197
5	5	5	3	5	5	5	5	5	7

Long	XL	Extra Long	Long	Long	Long	XL Long	XL en mono L en bi	XL en mono L en bi	XXL en mono XL en bi-moteurs
130	175	250	50	70	115	175 - 2 x 90	250 - 2 x 130	300 - 2 x 150	350 - 2 x 250
97	131	186	37	52	84	131 - 2 x 66	183 - 2 x 95	220 - 2 x 110	257 - 2 x 183
225 - 496	282 - 622	300 - 661	115 - 253	170 - 374	225 - 496	282 622 - 2 x 220 - 2 x 440	293 - 645	300 - 661 2 x 240 - 2 x 529	393 - 866 2 x 300 - 2 x 661



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS EMBARCACIONES

	YACHTLINE				CADET RIB ALU VERSIÓN ULTRA-LIGERA					CADET RIB ALU VERSIÓN CON PUENTE PLANO/COFRE			
	360	400	440	490	240	270	300	330	360	300	330	360	390

DIMENSIONES (METROS – PIES)

Eslora exterior	3,60 - 11'10"	4,00 - 13'1"	4,40 - 14'5"	4,90 - 16'1"	2,43-8'	2,73-8'11"	3,03-9'11"	3,33-10'11"	3,63-11'11"	3,00-9'10"	3,30-10'10"	3,60-11'10"	3,90-12'10"
Eslora habitable	2 - 6'7"	2,4 - 7'11"	2,8 - 9'2"	2,98 - 9'9"	1,66-5'5"	1,8-6'3"	2,10-6'11"	2,30-7'7"	2,70-8'10"	2,10-6'11"	2,30-7'7"	2,70-8'10"	3,00-9'8"
Manga exterior	1,77 - 5'10"	1,77 - 5'10"	1,86 - 6'1"	2,05 - 6'9"	1,67-5'6"	1,67-5'6"	1,67-5'6"	1,67-5'6"	1,67-5'6"	1,67-5'6"	1,67-5'6"	1,67-5'6"	1,67-5'48"
Manga habitable	0,86 - 2'10"	0,86 - 2'10"	0,94 - 3'1"	1,05 - 3'5"	0,78-2'7"	0,78-2'7"	0,78-2'7"	0,78-2'7"	0,78-2'7"	0,78-2'7"	0,78-2'7"	0,78-2'7"	0,78-2'56"
Diámetro flotador	0,455 - 1'6"	0,455 - 1'6"	0,455 - 1'6"	0,5 - 1'8"	0,41-1'4"	0,41-1'4"	0,41-1'4"	0,41-1'4"	0,41-1'4"	0,41-1'4"	0,41-1'4"	0,41-1'4"	0,41-1'35"

CAPACIDAD

Número de pasajeros	4	5	6	9	3	4	4+1	5	6	5	6	6	7
Carga máxima autorizada	605 - 1334	735 - 1620	850 - 1874	945 - 2083	298-657	396-873	496-1094	551-1,215	600-1341	463-1021	548-1209	558-1231	643-1418
Peso	193 - 426	218 - 481	273 - 602	390 - 860	33-73	37-82	43-95	47-104	50-111	58-128	62-137	68-150	74-164
Compartimentos estancos	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3

MOTORIZACIÓN

Eje motor	long	long	long	long	court	court	court	court	court	court	court	court	court
Potencia máxima (hp)	40	50	60	90	6	10	15	15	30	15	15	30	30
Potencia máxima (kw)	30	38	45	68	4,5	8	11	11	22	11	11	22	22
Peso del motor máximo autorizado (kg)	119 - 262	119 - 262	128 - 282	179 - 395	33-73	51-113	56-124	56-124	89-197	56-124	56-124	89-197	89-197

CADET				
200 Roll Up / Aéro	230 Roll Up / Aéro	270 Roll Up / Alu / Aéro	310 Alu / Aéro	350 Alu / Aéro

2,00-6'7"	2,30-7'7"	2,70-8'10"	3,10-10'2"	3,50-11'6"
1,26-4'2"	1,44-4'9"	1,75-5'9"	2,20-7'3"	2,58-8'6"
1,34-4'5"	1,34-4'5"	1,53-5'	1,55-5'1"	1,72-5'8"
0,62-2'	0,62-2'	0,68-2'3"	0,68-2'3"	0,83-2'9"
0,36-1'2"	0,36-1'2"	0,43-1'5"	0,44-1'5"	0,45-1'6"

2	3	3+1	5	6
180/210- 397/463	270/300- 596/662	370/450/420- 816/993/926	600/570- 1323/1257	650/620- 1433/1367
20-45	22/24-49/53	29/37/31- 64/82/69	49/35-109/78	67/42-148/93
2/2+1	2/2+1+1	3/3+1/3+1+1	3+1/3+1+1	3+1/3+1+1

court	court	court	court	court
3	4	4/8/6	15/10	20/15
2	3	3/6/4,5	11/8	15/11
18-40	27-60	27/42/27- 60/93/60	55/52- 122/115	55-122



La carga máxima autorizada se rige por la norma ISO.

Este documento puede hacer referencia a marcas registradas por otras sociedades. Éstas son puramente indicativas y no constituyen ningún tipo de compromiso. En un empeño constante de mejorar sus productos, Zodiac Nautic se reserva el derecho de modificar o mejorar la concepción o la definición de sus productos en cualquier momento, sin previo aviso y sin efecto retroactivo, en las embarcaciones fabricadas anteriormente.

Este documento no puede considerarse en ningún caso como un documento contractual. Fotos no contractuales.

Las extensiones de garantía están disponibles según el producto en algunas zonas geográficas. Informaciones disponibles a través de la web de su distribuidor y en www.zodiac-nautic.com

Z Nautic se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin preaviso (Tolerancia +/- 3% sobre dimensiones, +/- 5% sobre el peso y la velocidad). Zodiac Nautic™ es una marca registrada - Copyright Zodiac Nautic™. Z Nautic SAS con un capital de 7 095 000 Euros - SIRET 812 206 340 000 26 APE 4778C - SIREN 812 206 340 - RCS TOULOUSE N° TVA 81 812 206 340. 2 Chemin de la Val Priout 31450 AYGUESVIVES - FRANCE.




ZODIAC
KEEP EXPLORING